

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**PRODUCT: SORKIL[®] BLOC****SPECIFIEKE RISICO'S: SCHADELIJK BIJ HERHAALDE INNAME****1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING****Naam van het product: SORKIL[®] BLOC****Fabrikant:**EDIALUX-
FORMULEX NV
Rijksweg 28
B-2880 BORNEMTel.: 0032 (0)3 886 22 11
Fax: 0032 (0)3 886 24 60
E-mail:
formulex@edialux.be
www.edialux.be**Gebruik:**

geparaffineerd lokaas ter bestrijding van ratten en muizen op vochtige plaatsen in en rond gebouwen, land- en tuinbouwbedrijven.

Gebruiksdosis:

de blokjes ophangen op plaatsen waar de knaagdieren aanwezig zijn.

2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**Preparaat op basis van:****DIFENACUM: 0,005%**

- Chemische benaming: 3-(3-diphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1 naphthyl)-4-hydroxy-coumarin
- CAS nr.: 56073-07-5
- EINECS nr.: 259-978-4
- EC Annex 1 nr.: 607-157-00-X
- Formule: C₃₁H₂₄O₃
- Klassement:
 - T+: zeer giftig
 - N: milieugevaarlijk
- R-zinnen:
 - R26/27/28: zeer giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
 - R48/23/24/25: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
 - R50/53: zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- Gebruik: rodenticide

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- Schadelijk bij herhaalde inname.

4. EERSTE HULP

inademen

- Frisse lucht, rust.
- Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

inslikken

- Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts.

huid

- Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen.
- Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

ogen

- Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
- Raadpleeg een arts.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte Blusmiddelen:

- water.

Schadelijke verbrandingsproducten en gassen:

- eventueel CO-vorming.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- geen specifieke bescherming vereist.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT

Persoonlijke maatregelen:

- contact met de huid en de ogen zoveel mogelijk vermijden

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

- geen specifieke maatregelen vereist; voorkom zoveel mogelijk ongecontroleerde verspreiding in het milieu omwille van het mogelijke gevaar voor mensen en dieren

Opruimingsmethoden:

- product bijeenvegen met borstel en in originele verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

7. HANTERING EN OPSLAG



Hantering:

- aandachtig het etiket lezen voor elk gebruik
- niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik

Opslag:

- verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- buiten bereik van kinderen bewaren
- in een droog lokaal
- verwijderd houden van erg geurende preparaten

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING
Ademhalingsbescherming:

- geen specifieke bescherming vereist

Oogbescherming:

- geen specifieke bescherming vereist

Bescherming van de handen:

- geen specifieke bescherming vereist

Huidbescherming:

- aanraking met de huid vermijden
- draag geschikte handschoenen (bvb. nitrilrubber)

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Toestand bij 20° C en 1030 hPa: vast

Kleur: rood

Geur: paraffinegeur

Oplosbaarheid in water: onoplosbaar

Oplosbaarheid in vetten: onoplosbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiël onder normale stockeringsvoorwaarden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit preparaat. De informatie is gebaseerd op gegevens van de actieve component en op toxicologische gegevens van soortgelijke producten.

Acute toxiciteit:

- LD50 acuut oraal rat: \pm 20.000 mg/kg
- LD50 acuut dermaal rat: > 50.000 mg/kg

Subacute toxiciteit:

LD50 oraal rat (5 dagen): 3.200 mg/kg/dag

Effecten voor de mens:**inademen**

Niet van toepassing

inslikken

Door antagonisme met vitamine K remt difenacoum de vorming van een aantal stollingsfactoren.

Opgenomen in grote of kleinere hoeveelheden kan het subcutane bloedingen veroorzaken. De symptomen van vergiftiging zijn verlengde prothrombinetijd en coagulatietijd, bloedingen uit de neus, de urinewegen en het maagdarmkanaal.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatisch. Een specifieke behandeling in het hospitaal is voorhanden. Voor meer gegevens: raadpleeg de literatuur of contacteer het Antigifcentrum: 070 245 245.

huid

Niet van toepassing

ogen

Niet van toepassing

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Toxiciteit voor bijen: niet toxisch voor bijen

Andere: LC50 forel (96 u): 2 g/l

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Vernietigingsmethode voor het product en de verpakking:

de verpakking van dit product zorgvuldig en volledig ledigen. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of lege verpakking. De lege verpakking onbruikbaar maken en laten vernietigen overeenstemmend de regionale voorschriften (bvb. naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen). In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Vernietigingsmethode van dode knaagdieren:

- gooi de dode knaagdieren niet in vuilnisbakken of op storten.
- dode ratten en muizen dagelijks opzoeken en verbranden of begraven op ongeveer 30 cm diepte en minstens 50 cm verwijderd van bronnen, putten en waterlopen, enz.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nummer: -

Wegtransport - ADR/RID

Niet geklasseerd

Luchttransport - IATA

Niet geklasseerd

Maritiem transport - IMDG

Niet geklasseerd

Verpakkingseisen: originele verpakking.

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE



Dit preparaat is geëtiketteerd in overeenstemming met EEG - richtlijn 78/631/CEE

EEG - Classificatie: niet geklasseerd.

Gevaarsymbolen: geen

Gevarencategorieën: geen

Veiligheidszinnen:

- S2: buiten bereik van kinderen bewaren
- S13: verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder
- S20/21: niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
- S24: aanraking met de huid vermijden
- S37: draag geschikte handschoenen
- S61: voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Andere:

- C43: de personen die regelmatig met dit product verdelgingsacties uitvoeren, moeten dit bij geneeskundige of tandheelkundige behandeling signaleren
- C44: bevat een stof met bloedstollingsremmende werking, tegengif: vitamine K1
- C72: kan bij herhaald gebruik ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond
- C85: na het werk, vóór eten of roken zorgvuldig de handen wassen
- Wanneer dit product bij derden wordt uitgelegd, moet het identificeerbaar blijven. De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif (vitamine K1)
- De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept
- Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

16. OVERIGE INFORMATIE

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform richtlijn 91/155/CEE (OJEG n° L 76 van 22. 3. 1991), gewijzigd door richtlijn 93/112 /CEE (OJEG n° L 314 van 16. 12. 1993) en nadien door richtlijn 2001/58/EG.

Dit product is erkend door het Ministerie van Landbouw onder nummer 7249/B.

Dit product is toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid onder het nummer 3899/B

Antigifcentrum : 070 245 245

Deze veiligheidsfiche vervolledigt het etiket en/of de technische fiche, maar vervangt deze geenszins. De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze kennis van het product op datum van **05.02.07**. De gebruiker wordt attent gemaakt op de mogelijke gevaren die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van het product.

