

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## *PRODUCT: PREDEX ONE SHOT*

**SPECIFIEKE RISICO'S: ZEER LICHT ONTVLAMBAAR, ZEER GIFTIG BIJ INADEMING EN GIFTIG BIJ AANRAKING MET DE HUID EN BIJ OPNAME DOOR DE MOND**

### 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING

**Naam van het product:** Predex One Shot

**Fabrikant:**



EDIALUX-  
FORMULEX nv  
Rijksweg 28  
B-2880 BORNEM

Tel.: 0032 (0) 3 886 22 11  
Fax: 0032 (0) 3 886 24 60  
E-MAIL: [formulex@edialux.be](mailto:formulex@edialux.be)  
[www.edialux.be](http://www.edialux.be)

**Gebruik:**

insecticide onder aërosolvorm (met automatisch leegloopventiel) voor de bestrijding van motten en kevers in lege lokalen en lege ruimten van molens.

**Gebruiksdosis:**

1 aërosol (445 ml/480 g) voor de behandeling van een ruimte van **2500 m<sup>3</sup>** tegen **motten**.

1 aërosol (445 ml/480 g) voor de behandeling van een ruimte van **1000 m<sup>3</sup>** tegen **kevers**.

### 2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**Preparaat op basis van:**

**DICHLORVOS: 7 %**

- IUPAC naam: 2,2 dichlorovinyl dimethyl fosfaat
- CAS nr.: 62-73-7
- EINECS nr.: 200-547-7
- Formule: C<sub>4</sub>H<sub>7</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>P
- Classificatie:
  - T+: zeer giftig
  - N: milieugevaarlijk
- R-zinnen:
  - R24/25: giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
  - R26: zeer giftig bij inademing
  - R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
  - R50: zeer giftig voor in het water levende organismen
- Gebruik: insecticide



**ACETON: 24,80 %**

- CAS nr.: 67-64-1
- EINECS nr.: 200-662-2
- Classificatie:
  - F: licht ontvlambaar
  - Xi: irriterend
- R-zinnen:
  - R11: licht ontvlambaar
  - R36: irriterend voor de ogen
  - R66: herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
  - R67: dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
- Gebruik: oplosmiddel

**NIET ONTVLAMBAAR DRIJFGAS**

- Classificatie: geen
- R-zinnen: geen
- Gebruik: drijfgas

**3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

- R12: zeer licht ontvlambaar  
 R24/25: giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond  
 R26: zeer giftig bij inademing  
 R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  
 R36: irriterend voor de ogen  
 R51: giftig voor in het water levende organismen  
 R57: giftig voor bijen

Bevat 24,80 % aceton

Receptiënt onder druk

**4. EERSTE HULP****inademen**

- Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn.
- Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.

**inslikken**

- Spoel de mond. Geef wat water te drinken. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Draag, zo mogelijk, **rubberen** handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen: vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij, schoenen en braaksel.
- Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.

**huid**

- Spoel eerst en indien de huid niet beschadigd is, was dan de huid met water en zeep. (Een beschadigde huid bevordert de absorptie en wassen met water en zeep zou een verdere beschadiging van de huid



kunnen betekenen). Verwijder verontreinigde kledij en schoenen. Draag, zo mogelijk, **rubberen** handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen: vermijd rechtstreeks contact met besmette kledij, schoenen en braaksel.

- Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.

### **ogen**

- Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.

- Raadpleeg een arts.

## **5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### **Geschikte blusmiddelen:**

CO<sub>2</sub>, schuim, droog chemisch poeder, zand.

### **Blootstellingrisico's bij brand:**

- zeer licht ontvlambaar.

- ontploffingsgevaar: bij brand afkoelen om ontploffing van de spuitbussen te voorkomen.

### **Giftige verbrandingsproducten en gassen: -**

### **Persoonlijke beschermingsmiddelen:**

volle gelaatsmaskers, handschoenen en beschermende kledij.

## **6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PREPARAAT**

### **Persoonlijke maatregelen:**

- verwijderd houden van elke ontstekingsbron of vlam.

- niet roken.

- vonken vermijden.

- in geval van verspreiding in de lucht: lokaal verlaten en verluchten.

- elk contact met de ogen en de huid vermijden.

- nevel niet inademen.

### **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

- elke mogelijke vervuiling van de bodem of van de oppervlaktewateren vermijden.

- afvloeit naar rioleringen, beken en andere waterlopen vermijden; daarbij gebruik maken van grond, zand of andere aangepaste materialen.

### **Opruimingsmethoden:**

- absorbeer het product met zand, grond of andere aangepaste stoffen die verspreiding beperken.

- restanten en geabsorbeerd product bewaren in een gesloten, geëtiketteerd recipiënt teneinde een veilige afvoer voor vernietiging te verzekeren.

## **7. HANTERING EN OPSLAG**

### **Hantering:**

- aandachtig het etiket lezen voor elk gebruik.

- niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik.

- vlammen doven. Vonken vermijden. Verwijderd houden van elke ontstekingsbron.



- vermijd elk contact met de ogen en de huid.

### Opslag:

- in een koel lokaal.
- verwijderd van ontstekingsbronnen, open vlammen en direct zonlicht.
- verwijderd van eet- en drinkwaren en diervoeder.
- buiten bereik van kinderen.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

### Ademhalingsbescherming:

- tijdens de behandeling de lokalen verlaten.
- na de behandeling het lokaal gedurende 48 uur gesloten houden.
- vooraleer het lokaal opnieuw te betreden, moet er minstens 8 uur op voorhand gestart worden met ventilatie.
- indien het lokaal voortijdig moet betreden worden, een ademhalingsbescherming met filterpatroon type A<sub>2</sub> of A<sub>3</sub> of gecombineerd, A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>P<sub>2</sub>, gebruiken of het lokaal voortijdig verluchten.

### Oogbescherming:

idem ademhalingsbescherming.

### Bescherming van de handen:

handschoenen (caoutchouc).

### Huidbescherming:

beschermende kledij dragen.

### Tegengif:

Atropine.

## 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

### Toestand bij 20° C en 1030 hPa:

Aërosol.

### Kleur:

Kleurloos.

### Geur:

Specifiek.

### Vlampunt:

zeer licht ontvlambaar; bevat een zeer licht ontvlambaar oplosmiddel.

**Dichtheid:** 1,08.

### Andere gegevens:

- aërosol - debiet: ± 100 g/min.
- leeglooptijd van de aërosol: ± 5 minuten.





- niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.
- deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**UN Nummer: 1950**

### Wegtransport - ADR

Klasse: 2  
 Nummer: 5TF  
 Gevarenetiket: 2.1, 6.1

### Luchttransport - IATA / RAR

Klasse:  
 Gevarenetiket:

### Maritiem transport - IMDG

AEROSOLS< 1 ℓ  
 Klasse: 2  
 Pagina: 93  
 Categorie A

**Verpakkingseisen:** originele verpakking

## 15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

**Etikettering:** dit preparaat is geëtiketteerd in overeenstemming met EG-richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EG

**EEG - Classificatie:** 200-547-7

### Gevaarssymbolen:



F<sup>+</sup>



T<sup>+</sup>



N

### Gevarenzinnen:

R12: zeer licht ontvlambaar  
 R26: zeer giftig bij inademing  
 R24/25: giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond  
 R36: irriterend voor de ogen  
 R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid  
 R51: giftig voor in het water levende organismen  
 R57: giftig voor bijen

### Veiligheidszinnen:

S1/2: achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren  
 S9: op een goed geventileerde plaats bewaren  
 S16: verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken  
 S20/21: niet eten, drinken of roken tijdens gebruik  
 S23: spuitnevel niet inademen  
 S24: aanraking met de huid vermijden  
 S26: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig advies inwinnen  
 S28: na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep



S36/37: draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

S45: bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S60: deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

### **Bijzondere aanduidingen:**

Recipiënt onder druk. Beschermen tegen zon en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet verstuiven naar een vlam of een gloeiend voorwerp.

### **Bij gebruik:**

Voedingswaren, keukengerei, aquaria en huisdieren vooraf uit de te behandelen lokalen verwijderen.

Voedingsmiddelen en hun grondstoffen niet in contact brengen met behandelde oppervlakken tenzij ze vooraf werden gereinigd

Aanwezige onverpakte ruwe grondstoffen van de voedingsmiddelenindustrie en veevoeder moeten tijdens de behandeling worden afgedekt

De behandelde ruimten mogen enkel worden geopend door de persoon die de behandeling heeft uitgevoerd

Na de behandeling het lokaal gedurende 48 uur gesloten houden. Vooraleer het lokaal opnieuw te betreden, moet er minstens 8 uur op voorhand gestart worden met ventilatie. In geen enkel geval de aanbevolen dosis overschrijden.

## **16. OVERIGE INFORMATIE**

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform richtlijn 91 / 155 / CEE ( OJEG n° L 76 van 22. 3. 1991), gewijzigd door richtlijn 93 / 112 / CEE (OJEG n° L 314 van 16. 12. 1993) en 2001/58/CE. (OJEG van 27.07.2001)

Dit product is erkend door het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid onder nummer 4091/B.

Biocide van **klasse A**: zeer giftig.

**Antigifcentrum: 070 245 245**

Deze veiligheidsfiche vervolledigt het etiket en/of de technische fiche, maar vervangt deze geenszins. De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op onze kennis van het product op datum van **20.10.03**. De gebruiker wordt attent gemaakt op de mogelijke gevaren die voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van het product.

